
1.[单选题]氧气瓶和乙炔气瓶的安全距离()。

- A、3M
- B、5M
- C、7M
- D、9M

答案：B

解析：《电业安全工作规程（热力和机械部分）》第14.4.9条规定：“使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。”

2. [单选题]组织做出应急响应所需的过程应包括()。

- A、开展隐患排查治理
- B、确定相关的作业许可
- C、疏散现场人员
- D、开展安全培训

答案：C

解析：提干问的是应急响应过程，8.2b培训属于应急准备，不是应急响应，准备和响应是两个对于常见的泄露、火灾、爆炸等紧急情况都需要有人员疏散程序。”

3. [单选题]下列属于职业健康安全有形资源的是()。

- A、职业健康安全文化

-
- B、职业健康安全设施
 - C、职业健康安全技术
 - D、职业健康安全信息

答案：B

解析：只有设施有形。

4. [单选题]危险源辨识过程的输出，结果的详略程度取决于()。

- A、组织所要采用的风险分级方法
- B、所采用的危险源辨识方法
- C、组织工作活动或工作场所的复杂程度
- D、职业健康安全风险管理过程的目的和范围

答案：D

解析：45001 理解和应用 P224:危险源辨识和风险评价工作的开展，其过程细节和输出结果，取决于要实现的目的和范围。

5.[单选题]依据 GB/T45001-2020 标准 9.1.2 条款，对于“保持对其关于法律法规要求和其他要求的合规状况的认识和理解”，以下说法正确的是()。

- A、合规性评价需要由一个权威部门来完成
- B、监视、测量、分析和绩效评价的结果可作为合规性评价的证据
- C、合规性评价要以年度为周期考察组织的法律法规和其他要求的符合性

D、组织需要提供一个完整的合规状况的评价报告

答案：B

解析：45001 理解和应用 P170:组织可以使用不同的方法，保持其合规状态的认识和理解。例如，既可以基于日常的监视、测量、分析和绩效评价结果，保持其合规状态的认识和理解;也可以基于集中一次的系统监视、测量、分析和绩效评价结果。

6. [单选题] 作业条件危险性评价法(LEC法)对人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性()的安全评价方法。

- A、定性
- B、概率
- C、相对
- D、定量

答案：C

解析：风险评价方法分为:经验评估法和工程学法，LEC 属于经验评估法的相对量化评估法，因为数值的打分因人而异，得出的结果属于一个相对值，或者称为半定量半定性。

7. [单选题] GB/T45001-2020 标准强调了“将职业健康安全管理体系要求融入组织的()。

- A、管理体系
- B、环境

C、业务过程

D、文化

答案：C

解析：标准 5.1 c)确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中;

8. [单选题] 用什么样的事物分析来确定可以导致伤害和健康损害，用什么样的方式表述危险源，取决于()。

A、工作场所的能量

B、具体危险源辨识、风险评价的目的和范围

C、相关的法律法规的要求

D、是否有统一的标准要求

答案：B

解析：45001 理解和应用 P225:具体的危险源辨识方法很多，选用什么样的方法开展危险源辨识工作，取决于具体危险源辨识、风险评价工作的目的和范围。

9. [单选题] GB/T 45001-2018 对危险源的定义是:可能导致伤害和健康损害的()。

A、行为或活动

B、物质或活动

C、来源

D、根源和状态

答案：C

解析：标准 3.19 危险源-可能导致伤害和健康损害的来源

10. [单选题] 实施符合 GB/T45001-2020 标准的职业健康安全管理体系，能使组织管理其职业健康安全风险并提升其职业健康安全（ ）。

- A、绩效
- B、能力
- C、技能
- D、水平

答案：A

解析：标准引言 0.2 实施符合本标准的职业健康安全管理体系，能使组织管理其职业健康安全风险并提升其职业健康安全绩效。

11. [单选题] 系统安全过程包括（ ）。

- A、危险源辨识、风险评价和控制
- B、危险源辨识、重要风险评估和控制
- C、重要危险源辨识、评价和控制
- D、危险源辨识、评估和控制

答案：A

解析：职业健康安全风险管理过程（又称系统安全过程）包括：危险

源辨识;风险评价;风险或危险源控制

12. [单选题] 一般来说,生产单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当在相应的设计或策划阶段进行()。

- A、治安防范教育培训
- B、安全生产教育策划
- C、操作规程交底
- D、危险源识别和风险评价

答案 : D

解析 :标准 A6.1.2.1 持续主动的危险源辨识始于任何新工作场所、设施、产品或组织的概念设计阶段.

13. [单选题] GB/T45001-2020 标准除了包含组织可用于实施职业健康安全管理体系的要求外,还包含了()。

- A、法律法规要求
- B、相关的危险源辨识方法
- C、开展符合性评价的要求
- D、相关的风险评价方法

答案 : C

解析 :标准 0.5 本标准包含了组织可用于实施职业健康安全管理体系和开展符合性评价的要求

14. [单选题] 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位需要建立安全生产责任制。此要求对应于 GB/T 45001-2020 标准 () 条款。

A、 5.2

B、 5.4

C、 5.3

D、 5.1

答案：C

解析：标准 5.3，职责与权限的问题。

15. [单选题] “职业健康安全体系的充分性”是指 ()。

A、 职业健康安全管理体系如何适用于组织及其运行、文化和业务系统

B、 职业健康安全管理体系是否充分满足要求

C、 职业健康安全管理体系是否得到恰当地实施

D、 职业健康安全管理体系是否正在取得预期结果

答案：C

解析：标准 A9.3 充分性”是指职业健康安全管理体系是否得到恰当地实施；

16. [单选题] 组织对职业健康安全风险采取的控制措施是否有效，可通过 () 来确定。。

-
- A、风险评价过程
 - B、危害因素辨识过程
 - C、风险识别过程
 - D、危险源辨识过程

答案：A

解析：标准 6.1.2.2a 评价自己辨识的危险源的职业健康安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性

17. [单选题] 在实际的职业健康安全风险管理工作中，首先要明确开展危险源辨识和风险评价工作的（ ）。

- A、资源投入
- B、人员和其能力
- C、目的和范围
- D、思路和方法

答案：C

解析：45001 理解和应用 P224:危险源辨识和风险评价工作的开展，其过程细节和输出结果，取决于要实现的目的和范围。

18. [单选题] 有限空间安全作业必须严格实行作业审批制度，做到“先通风、再检测、后作业”，必须制定应急措施现场配备（ ），严禁盲目施救。

- A、应急消防物资

B、安全警示标识和应急救援物资

C、应急救援物资

D、应急装备

答案：D

解析：总局令(第 69 号):有限空间安全作业五条规定。

五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

19. [单选题] 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下面哪项活动是不属于隐患()。

A、机械设备无操作手册

B、上下平台双手插裤兜里

C、工件堆放在通道

D、工作中使用油漆

答案：D

解析：第三条本规定所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

20. [单选题] GB/T45001-2020 标准中提出了“其他风险”，指的是()。

A、职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不确定性的影响

B、除工作人员的职业健康安全风险外，其他方面的涉及安全和健康的风险

C、工作场所危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险

D、环境风险、质量风险等

答案：A

解析：标准 6.1.2.2b 确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。

21. [单选题] GB/T45001-2020 标准中所采用的职业健康安全管理体系的方法是基于 PDCA “策划—实施—检查—改进”，以下哪个条款（ ）属于 “C”？

A、4 组织所处环境

B、6 策划

C、9 绩效评价

D、10 改进

答案：C

解析：PDCA 中 C 是检查环节，选项中只有“绩效评价”属于检查。

22. [单选题] GB/T45001-2020 标准要求最高管理者应建立、引导和促进（ ）职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化。

A、提升

B、实现

C、取得

D、支持

答案：D

解析：标准 5.1 j)在组织内建立,引导和促进支持职业健康安全管理
理体系预期结果的文化;

23. [单选题] 下列属于“对组织造成影响的承包方的活动和运行”
是()。

A、组织对承包商的绩效评价

B、组织开展的生产作业活动

C、承包方在组织的现场开展的设备维修活动

D、承包方的施工现场有组织控制的一条天然气管线

答案：C

解析：A 是供方管理中的绩效评价，B 是组织自身的活动，D 是
组织自身的设施。只有 C 是承包方的活动。

24. [单选题] 依据风险管理原理，控制措施的有效性是指()。

A、对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了可接受状态

B、对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了不可接受状态

C、对危险源所采取的控制措施将其风险消除了

D、对危险源所采取的控制措施将其风险控制在了最低状态

答案：A

解析：B 明显不对，C 风险是不能消除的，D 最低状态说法不准确，

25. [单选题] 组织通过其职业健康安全管理体系应用()时，能够提高其职业健康安全绩效。

- A、风险管理原理
- B、预防和保护措施
- C、危险源辨识和风险评价
- D、风险控制措施

答案：B

解析：标准:0.2 职业健康安全管理体系的目的中理解

26. [单选题] () 标准是国际标准化组织 ISO 一个新的国际标准，是由 2013 年 6 月 20 日成立的 PC283 项目委员会制定。

- A、OHSAS18001
- B、ISO18001
- C、ISO45001
- D、ILO-OSH2001

答案：C

解析：2013 年，ISO 成立了制定职业健康安全管理体系国际标

准的项目委员会(ProjectCommittee,PC)PC283，并开始着手制定ISO45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。

27. [单选题] 依据 GB/T45001-2020 标准，与组织所处的环境相关的内部议题不包括（ ）。

- A、组织文化
- B、有关产品的新知识
- C、工作条件
- D、人力资源

答案：B

解析：标准 A4.1 新知识属于外部议题

28. [单选题] 下列表述错误的是（ ）。

- A、安全文化是将组织安全理念转化为员工具体行为的过程
- B、安全文化独立于组织职业健康安全管理体系之外，对其起引导、支撑作用
- C、安全文化表明对组织健康和计划的承诺
- D、安全文化是个人和团体价值观、态度和行为模式的产物

答案：B

解析：45001 理解和应用 P108:安全文化是个人和团体价值观、态度和行为模式的产物，表明对组织健康和计划的承诺。组织安全文化是组织职业健康安全管理的组成部分，是将组织安全理念

转化为员工具体行为的过程。

29. [单选题] GB/T 45001-2020 标准强调了()的协商和参与。

- A、管理者
- B、顾客
- C、非管理类工作人员
- D、承包方

答案：C

解析：标准 5.4d/e

30. [单选题] 国家在职业健康安全领域专门制定的一系列职业健康安全相关法律,这些法律法规所确立的职业健康安全制度和要求是组织建立和保持()所必须考虑的制度、政策和技术背景。

- A、职业健康机制
- B、HSE 管理体系
- C、职业健康安全管理体系
- D、职业病防治

答案：C

解析：标准 01.背景：在职业健康安全领域,国家专门制定了一系列职业健康安全相关法律法规(如劳动法、安全生产法、职业病防治法、消防法、道路交通安全法、矿山安全法等)。这些法律法规所确立的职业健康安全制度和要求是组织建立和保持职业健康安全管理

体系所必须考虑的制度、政策和技术背景。

31. [单选题] 以下关于风险分级管控，表达不合适的是()。

- A、对紧急情况划分等级，做应急准备和响应的分级管理
- B、对组织风险等级划分为 4 个等级，以利上级单位评审
- C、涉及作业许可的风险等级划分，做作业许可分级管理
- D、对隐患事件划分等级，做隐患排查治理的分级管理

答案：B

解析：分级为了上级评审，很明显错误

32. [单选题] 安全生产法规定()对安全生产工作全面负责。

- A、法人
- B、主要负责人
- C、总经理
- D、安全负责人

答案：B

解析：安全生产法 第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

33. [单选题] 系统要基于()，系统识别潜在紧急情况。

- A、行业经验

-
- B、法规标准
 - C、已发生的事件
 - D、危险源辨识过程

答案：D

解析：45001 理解和应用 P161:组织应基于危险源辨识过程，识别潜在紧急情况;并通过风险评价过程，对紧急情况进行分析。

34. [单选题] 以下工作内容不属于“评价是否采取纠正措施，以消除导致事件或不符合的根本原因，防止事件或不符合再次发生或在其他场合发生”的是()。

- A、确定导致事件或不符合的原因
- B、确定是否相似事件发生了，不符合是否存在，或者它们是否可能发生
- C、及时报告发生的事件和不符合
- D、调查事件或评审不符合

答案：C

解析：标准 10.2b。

35. [单选题] GB/T45001-2020 标准()。

- A、包含实施指南内容
- B、包含更多术语内容
- C、包含使用指南内容

D、只包含要求内容

答案：C

解析：GB/T45001-2020 标准-职业健康安全管理体系要求及使用指南

36. [单选题] GB/T45001-2020 标准（ ）。

A、查找工作中的不安全行为

B、测算危险源的安全距离

C、统计隐患发生的趋势

D、评审年度事故发生率

答案：A

解析：标准 A9.1.1 监视可适用于职业健康安全管理体系、过程或控制。示例包括访谈、对文件化信息的评审和对正在执行的工作的观察。B 是测量，C 是分析，D 是评价

37. [单选题] 审核某企业对大型运输车辆隐患检查及隐患排查治理工作信息表显示“隐患信息，发现车辆右后侧一轮胎出现破裂。隐患整改信息:当即告知车辆司机不要启动车辆;通知维修班，对车辆右后侧破裂的轮胎进行了更换”。该隐患排查治理工作信息的内容存在的主要问题是（ ）。

A、缺少对车辆轮胎破裂的原因分析及必要的纠正措施

B、所发现的轮胎破裂不足以列入企业隐患范畴

C、没有采取必要的应急处置措施

D、没有预警信息和采取预警行动

答案：A

解析：题干“隐患检查及隐患排查”为标准 10.2b 要求；B 明显错误，C、D 为 10.2a 内容

38. [单选题] 组织的宗旨是指规定组织去执行或打算执行的活动，以及现在的或期望的组织()。

A、类型

B、愿景

C、目标

D、状况

答案：A

解析：组织宗旨的定义：是指规定组织去执行或打算执行的活动，以及现在的或期望的组织类型。

39. [单选题] 产品、服务和过程的变更不包括()。

A、工作场所的位置和周边环境的变化

B、劳动力的变化

C、知识和技术的发展

D、工作组织的变化

答案：C

解析：题干要求为标准 8.1.3a；C 为 8.1.3d

40. [单选题] 砂轮机防护罩的作用不包括（ ）。

- A、有效地控制设备
- B、有效地罩住砂轮碎片
- C、有效地控制危险因素
- D、有效地防止人员受到伤害

答案：A

解析：防护罩是砂轮机最主要的防护装置,其作用是当砂轮在工作中因故破坏时,能够有效地罩住砂轮碎片,保证人员安全。明显选 A

42. [多选题] 依据 GB/T45001-2020 标准，PDCA 的“策划”能够以如下（ ）形式应用于管理体系。

- A、确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机遇和其他风险与其他机遇
- B、依据组织的职业健康安全方针，制定职业健康安全目标并建立所需的过程
- C、理解组织和其环境，对活动和过程进行监视和测量并报告结果
- D、理解工作人员和其他相关方的需求和期望

答案：AB

解析：AB 为标准条款 6 内容为策划环节；C 为条款 9 内容为检

查环节；D 为条款 4 内容为整体框架；各条款具体为 PDCA 中哪个环节见标准 0.4

42. [多选题] 乙炔是爆炸性气体，在一定温度和压力下能自行发生爆炸，以下使用乙炔发生器时应注意的安全问题正确的是（ ）。

- A、不得用氧气顶吹乙炔皮管
- B、乙炔发生器内的压力不得超过 150kPa
- C、乙炔发生器内水温不得超过 60°
- D、如乙炔发生器内部冻结，可以用明火或电热器具加热

答案：ABC

解析：使用乙炔发生器应注意以下安全问题：

- (1) 乙炔发生器本体及安全阀、回火防止器(水封安全阀)、安全膜(或卸压孔)应保持完好，不得有泄漏、堵塞。
- (2) 乙炔发生器、回火防止器内的水量应符合要求，乙炔发生器内水温不得超过 60℃，气体温度不得超过 90℃。
- (3) 宜采用块度 25~80mm 的电石，不宜采用块度 15mm 以下的电石和电石粉粒，以防分解太快。
- (4) 如乙炔发生器内部冻结，只能用热水、蒸汽解冻，而不能用明火或电热器具加热。
- (5) 不得用氧气顶吹乙炔皮管
- (6) 使用前，应尽量放出乙炔发生器内乙炔与空气的混合物；每班工作结束前，应放出乙炔发生器内的电石灰和污水。

(7) 乙炔发生器内的压力不得超过 150kPa(表压)

43. [多选题] 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有（ ）。

- A、维护职工安全生产方面的合法权益
- B、对本单位的安全生产全面负责
- C、依法履行安全生产方面的义务
- D、依法获得安全生产保障的权利

答案：CD

解析：安全生产法：第六条生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

第七条生产经营单位的工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

44. [多选题] 依据风险管理科学原理，组织要通过职业健康安全风险评估评价过程（ ）。

- A、确定风险是否可接受
- B、确定重大危险源
- C、确定现有控制措施有效性

D、评估风险程度

答案：ACD

解析：45001 理解和应用 P13:危险源辨识过程是识别危险源、事件，以及它们的起因和潜在后果的过程;风险评价是评估风险程度、确定风险是否可接受的过程，包括确定控制措施的有效性。

45. [多选题] GB/T45001 -2020 标准 “4.1 理解组织和其环境” 的内部议题可涉及 ()。

- A、与行业或专业相关的、对组织有影响的关键推动和趋势
- B、策划治理现在的或期望的组织类型
- C、组织去执行或打算执行的活动
- D、当地应急服务机构可为组织提供的应急资源

答案：BC

解析：标准 A4.1b. 其中 A、D 选项为 A4.1a 外部议题

46. [多选题] 以下哪一项属于 “改进” 活动? ()。

- A、突破性变更动和趋势
- B、人员培训 and 安全教育
- C、纠正措施
- D、创新和重组

答案：ACD

解析：标准 A.10.1 改进的示例包括纠正措施、持续改进、突破

性变更、创新和重组。

47. [多选题] 我国安全生产专业领域的“隐患”概念与 GB/T45001-2020 标准中()的概念相关联。

- A、事件
- B、紧急情况
- C、不符合
- D、危险源

答案：ACD

解析：《职业健康安全管理体系要求及使用指南》理解和应用第 65 页:在国际职业健康安全专业领域，没有直接对应“隐患”的术语。但相关术语“危险源”“事件”和“不符合”都与其相关联。

48. [多选题] GB/T45001-2020 标准附录 A 信息不拟()或以任何方式修改 GB/T45001-2020 标准的要求。

- A、补充
- B、增加
- C、解释
- D、减少

答案：BD

解析：标准 A.1 总则 这些信息的阐述与标准要求保持一致,不拟

增加、减少或以任何方式修改本标准的要求

49. [多选题] 在组织职业健康安全管理体系内规定对外包职能和过程实施控制的类型可以是（ ）。

- A、规定承包方的评价、选择准则
- B、规定对承包方的活动和运行的控制要求
- C、在组织的施工承包方现场设置项目管理部
- D、对承包方提供的服务结果进行验收

答案：ABCD

解析：标准 A8.1.4 理解

50. [多选题] 依据 GB/T45001-2020 标准 ,工作人员应意识到:()。

- A、危险源、职业健康安全风险和确定的与其相关的措施
- B、组织的外部环境
- C、工作人员和其他相关方的需求和期待
- D、与其相关的事件和调查结果

答案：AD

解析：标准 7.3

51. [多选题] 以下()可能构成危险源。

- A、风险
- B、能量

C、事件

D、事故

答案：BCD

解析：风险不能构成危险源

52. [多选题] 依据 GB/T45001 标准，不确定性是指对() 缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。

A、事故学科

B、事件及其后果

C、可能性

D、可靠性

答案：BC

解析：标准 3.20 注 2:不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏甚至部分缺乏相关信息、理解或知识的状态。

53. [多选题] 职业病危害因素侵入人体的途径有()。

A、消化道

B、视觉与听力

C、皮肤

D、呼吸道

答案：ACD

解析：B 选项应为“眼睛和耳朵”

54. [多选题] 氧气禁止与下列哪种物质同车运输?()。

- A、乙炔
- B、油品
- C、氮气
- D、氩气

答案：AB

解析：CD 为惰性气体

55. [多选题] 依据 GB/T45001 标准，组织应通过采用控制层级的方法来消除危险源和降低或控制职业健康安全风险，以下属于替代的是()。

- A、使用个人防护用品
- B、在规划新的工作场所时应用人类工效学方法
- C、用水性漆代替溶剂型漆
- D、用低危害材料、工艺、运行或设备代替

答案：CD

解析：标准 A.8.1.2 替代:用低危险性替代高危险性;改用在线指南来回应顾客抱怨;从源头防止职业健康安全风险;适应技术进步(如用水性漆代替溶剂型漆);更换光滑的地板材料;降低设备的电压要求;A 个人为防护用品层级、B 为消除层级。

消除危险源层级（消除—替代—工程控制—管理控制—个人防护用品）

56.[判断题] 组织确定外包职能和过程控制的类型和程度，要考虑外包的过程或职能被分担的程度？

答案：正确

解析：标准 A8.1.4.3

57.[判断题] 受审核企业的岗位人员的安全培训，只要满足法律法规要求就可以了。

答案：错误

解析：还要满足相关要求。

58.[判断题] 组织职业健康安全管理属于风险管理科学的范畴，应基于风险管理的科学原理。

答案：正确

解析：职业健康安全管理属于风险管理

59.[判断题] 从职业健康安全风险控制角度，隐患、紧急情况都是要控制的事件或危险源。

答案：正确

解析：无

60.[判断题] 《中华人民共和国安全生产法》是安全生产法律体系框架的最高层级。

答案：正确

解析：无

61.[判断题] 培训可以作为提升人员能力的手段，也可以作为提升人员意识的手段。

答案：正确

解析：无

62.[判断题] GB/T45001-2020 标准能够用于部分地系统改进职业健康安全管理体系。

答案：正确

解析：标准 1：本标准能够全部或部分地用于系统改进职业健康安全管理。

63.[判断题] 组织可以采用不同方法来评价职业健康安全风险，作为其应对不同危险源或活动的总体战略的一部分，评价的方法和复杂程度取决于组织的规模。

答案：错误

解析：45001 标准附录 A.6.1.2.2 评价的方法和复杂程度并不取决于组织的规模，而取决于与组织的活动有关的危险源。

64.[判断题] 依据职业健康安全风险管理的原理，组织在任何情

况下，其危险源辨识、风险评价的输出结果都是统一的。

答案：错误

解析：危险源和风险是变化的。

65.[判断题] 职业健康安全管理体系是 20 世纪 80 年代后期国际上兴起的现代安全生产管理模式。

答案：正确

解析：无